



## ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI SUPPORTI CARTA SPECIALE LASER VITRINEMEDIA ( v. 1.3 del 09/2021 )

LA CARTA SPECIALE DEVE ESSERE SEMPRE UTILIZZATA NEL CASSETTO BYPASS DELLA FOTOCOPIATRICE /STAMPANTE IL CASSETTO NORMALE NON PERMETTE DI SETTARE CORRETTAMENTE IL TIPO DI CARTA E LA QUALITÀ, ED IMPEDISCE DI OTTENERE UNA QUALITÀ OTTIMALE DELLE STAMPE.

Qui di seguito alcune impostazioni per le principale marche di fotocopiatrici disponibili sul mercato.

Esempio settaggio con fotocopiatrici laser RICOH

Aprire il vassoio bypass.



**2** Inserire la carta fino a quando si ode il suono.


**3** Abbassando la leva di sblocco, allineare le guide al formato della carta.

Se le guide non sono a filo della carta le immagini potrebbero apparire oblique o potrebbero verificarsi inceppamenti.

Quando si usa il vassoio bypass, si raccomanda di impostare la direzione della carta su .

Stampa da computer, cliccare con il tasto destro sull'icona della stampante e selezionare PREFERENZE DI STAMPA


**Menu > Impostazioni one click > selezionare i campi con nella foto di seguito**



v.doc. 1.3

Pag. 1 a 11

**Menu > Impostazioni dettagliate > qualità di stampa > selezionare i campi con nella foto di seguito**



Se la macchina non riesce a rilevare i formati carta quando si eseguono copie o stampe, rimuovere la carta e ricaricarla.

Quando si carica la carta speciale per vetrine specificare il formato ( A3, A4 ) e tipo carta: lucidi.


### Esempio settaggio con fotocopiatori/stampanti laser OKI

Aprire il vassoio bypass sul frontale della macchina


Inserire un foglio di carta speciale regolando il supporto per i fogli ed i pattini di scorrimento in modo che il foglio sia allineato.

Stampa da computer, cliccare con il tasto destro sull'icona della stampante e selezionare PREFERENZE DI STAMPA

Menu > Impostazione > selezionare i campi con nella foto di seguito



Menu > opzioni processo > selezionare i campi con nella foto di seguito




## Esempio settaggio con fotocopiatrici/stampanti laser CANON

Aprire il vassoio bypass sul frontale della macchina


Inserire un foglio di carta speciale regolando il supporto per i fogli ed i pattini di scorrimento in modo che il foglio sia allineato.

Stampa da computer, cliccare con il tasto destro sull'icona della stampante e selezionare PREFERENZE DI STAMPA

### Menu > Alimentazione carta > selezionare i campi con nella foto di seguito



### Menu > qualità > selezionare i campi con nella foto di seguito




### Esempio settaggio con fotocopiatrici/stampanti laser KYOCERA

Aprire il vassoio bypass sul frontale della macchina


Inserire un foglio di carta speciale regolando il supporto per i fogli ed i pattini di scorrimento in modo che il foglio sia allineato.

Stampa da computer, cliccare con il tasto destro sull'icona della stampante e selezionare PREFERENZE DI STAMPA

**Menu > selezionare i campi con nella foto di seguito**



**Menu > immagini, verificare se settato su alta qualità**





Esempio settaggio con fotocopiatori/stampanti laser SHARP MX 2614



Aprire il vassoio bypass sul lato destro della macchina



Inserire un foglio di carta speciale regolando il supporto per i fogli ed i pattini di scorrimento in modo che il foglio sia allineato.



Stampa da computer, cliccare con il tasto destro sull'icona della stampante e selezionare PREFERENZE DI STAMPA

Menu > selezionare i campi con nelle foto/screenshot di seguito










### Esempio settaggio con fotocopiatori/stampanti laser **TOSHIBA 2510 AC**

Aprire il vassoio bypass sul lato destro della macchina

Inserire un foglio di carta speciale regolando il supporto per i fogli ed i pattini di scorrimento in modo che il foglio sia allineato.

Stampa da computer, cliccare con il tasto destro sull'icona della stampante e selezionare PREFERENZE DI STAMPA

Menu > selezionare i campi con nelle foto/screenshot di seguito





*Sono disponibili, a richiesta, i settaggi per i principali modelli di fotocopiatori laser del mercato.*